



後席ボトルホルダー 取扱書



このたびは、レクサス純正「後席ボトルホルダー」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使い下さい。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡し下さい。

■目次

取扱上の注意事項	2
後席ボトルホルダーについて	2
ご使用方法について	3
お手入れについて	3

■取扱上の注意事項

⚠ 警告

警告事項を守らないと、生命の危険または、重大な障害につながるおそれがあります。お客様自身と周囲の人々危険をさけたり減少させたりするため必ずお読みください。

⚠ 注意


注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、商品・車両を損傷する等の恐れがあることを記載しています。

🎓 知識

後席ボトルホルダーをご使用になる上で守っていただきたいこと、および知っておくと便利なことを示しています。


■後席ボトルホルダーについて

※1 スペーサーは、レクサス純正フロアマット非装着車にあらかじめ取り付けられています。
レクサス純正フロアマット装着車には取り付けられていません。



■ご使用方法について

- ①ホルダー(大)に500mlペットボトルを置くことができます。
- ②ホルダー(小)に200ml飲料缶を置くことができます。
- ③トレイは小物置き場として使用できます。



■知識

- ・ ペットボトルのフタを必ず閉めてから収納してください。
- ・ ペットボトルの大きさ・形によっては収納できないことがあります。

⚠注意

飲料類がこぼれ、水濡れするおそれがありますので、電子機器類やぬいぐるみなど、水濡れに弱いものを置かないでください。

■お手入れについて


後席ボトルホルダーは取り外してお掃除ができます。

(手順)

- ①リヤシート下部を手で押し込み、本品のフランジA部を座席から取り外します。
- ②本品を回転させながらフランジA部を持ち上げ、ゆっくり引き上げます。

⚠注意



本品の取り外し、取り付け時に、コンソールリヤパネルとの接触にご注意下さい。
コンソールリヤパネル、及び本品に傷がつくおそれがあります。




- ③本品をコンソールリヤパネルとリヤシートの間へ引き上げたあと、本品をリヤシートに軽く押し付けるように、横方向にスライド移動させ、本品を取り出して下さい。

⚠ 注意

- ・本品をスライド移動させる際は、右図に示す部分を、それぞれ両手でしっかりと持ち、リヤシートとの摩擦で、本品が変形・破損しないように十分に注意しながら取り出してください。
- ・スペーサーが取り付けられている場合（フロアマット非装備車）は、スペーサーがリヤシートにあたらぬ角度でスライド移動させてください。スペーサーに無理な力が加わると、破損の恐れがあります。




- ④ホルダー(大)に格納されているクッションを取り外し、ホルダー内部やトレイを掃除します。




- ⑤本品を取り外した手順と逆の手順で、本品を、コンソールリヤパネルとリヤシートの間へ、横からスライド移動させながら、ゆっくり入れます。

- ⑥本品後部を下側に回転させながら本体を設置します。



- ⑦本品のフランジA部を、コンソールリヤパネルの下にはめ込むように設置します。



- ⑧本品のフランジB部を、リヤシートクッションの下に差し込みます。




⑨本品を軽く動かし、ぐらつきがないか確認します。

⑩クッション2つをホルダー(大)に入れます。

⚠ 注意

本品破損の恐れがありますので、上面から強い力を加えないように注意して下さい。



⚠ 注意

- ・ 本品の取り付け、取り外し時には、ホルダー内にお飲み物が置かれていないかお確かめ下さい。
- ・ 無理にスペーサーを取り外さないで下さい。本品が破損するおそれがあります。
(レクサス純正フロアマット非装着車のみ)
- ・ レクサス純正フロアマット装着車には、スペーサーの取付けが不要ですが、フロアマットを外して本品をご使用の際に必要となります。
スペーサーは大切に保管頂き、取り付けの際はご購入のレクサス販売店へご相談下さい。

⚠ 警告

- ・ ペットボトルの置き忘れにご注意下さい。
- 室温が高くなったときの熱で、ペットボトル内の飲料が膨張し破裂するおそれがあります。
- ペットボトルに直射日光が当たり、レンズ効果で火災を引き起こすおそれがあります。
- ・ メガネ、ライター、スプレー缶などをトレイ上やホルダー内に放置したままにしないでください。
- 室温が高くなったときの熱や、他の収納物との接触などにより、メガネ等が変形やひび割れを起こすおそれがあります。
- 室温が高くなったときにライターやスプレー缶が爆発したり、他の収納物との接触でライターが着火したりスプレー缶のガスがもれるなどして火災につながるおそれがあります。

027

ご不明な点はお買い求めのレクサス販売店へお問い合わせ下さい。

トヨタ自動車株式会社

